



水耕營養液 葉菜類家庭套組

最佳比例！易操作！試驗實證！



水植綠-A

富含維他命B群與多種營養成分，刺激開根與根系延伸。



水植綠-B

快速生長期所需的微量元素，促進細胞分化以及分蘖。



水植綠-C

富含多種營養成分，預防植株提早老化，維持脆度甜度。



使用方式

以萵苣/五公升水箱為例, 建議使用量如下表: 使用方式

週數	第一週 發芽後 	第二週 育苗期 附註3 	第三週 移植後 	第四週 採收前 
光照時數	16 (Note 1)	16	16	16
目標EC	0.3-0.4 (Note 2)	0.7-0.8	1.5-1.6	1.8-1.9
HydroGro-A (ml)	1	3	7	9
HydroGro-B (ml)	1	3	7	9
HydroGro-C (ml)	1	3	7	9
體積	5L			
目標pH	5.5-6.5			

附註:

1. 定植棉以清水/自來水浸溼後播種，先置於陰暗處等待發芽。
發芽後移至光線明亮處，隔日再移至日照充足或100%強度的人工照明。
2. 以清水/自來水發芽，發芽後加入營養液至目標EC值。
3. 非水循環系統，建議每隔一個星期完全更換一次營養液，以避免細菌或藻類滋生。
若為循環系統直接加到目標EC值即可。



奶油萵苣 1



奶油萵苣 2



奶油萵苣 3